

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Марьино"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Участок 1, 109651, г. Москва, ул. Донецкая, д. 11</i>					
299А(300А). Электрогазосварщик 3 разряда	Ультрафиолетовое излучение: организовать рациональные режимы труда и отдыха, использовать СИЗ от УФ-излучения (комплексное средство для защиты лица и глаз: сварочный щиток с автоматически затемняющимся свето-фильтром на жидких кристаллах (АСФ)); специальной огнестойкой защитной одежды, устойчивой к излучению дуги; защитных перчаток или рукавиц. Для защиты кожи рук работника от воздействия раздражающих и sensibilizing веществ должны применяться гидрофильные защитные мази и пасты	Снижение уровня воздействия ультрафиолетового излучения			
<i>Участок 2, 109369, г. Москва, Новочеркасский б-р, д. 23</i>					
328. Электрогазосварщик 3 разряда	Ультрафиолетовое излучение: организовать рациональные режимы труда и отдыха, использовать СИЗ от УФ-излучения (комплексное средство для защиты лица и глаз: сварочный щиток с автоматически затемняющимся свето-фильтром на жидких кристаллах (АСФ)); специальной огнестойкой защитной одежды, устойчивой к излучению дуги; защитных перчаток или рукавиц. Для защиты кожи рук работника от воздействия раздражающих и sensibilizing веществ должны применяться гидрофильные защитные мази и пасты	Снижение уровня воздействия ультрафиолетового излучения			
<i>Ремонтный отдел, 109369, г. Москва, ул. Люблинская, влд. 94 А</i>					
329А(330А). Электрогазосварщик 2 разряда	Ультрафиолетовое излучение: организовать рациональные режимы труда и отдыха, использовать СИЗ от УФ-излучения (комплексное средство для защиты лица и глаз: сварочный щиток	Снижение уровня воздействия ультрафиолетового излучения			

с автоматически затемняющимся свето-фильтром на жидких кристаллах (АСФ)); специальной огнестойкой защитной одежды, устойчивой к излучению дуги; защитных перчаток или рукавиц. Для защиты кожи рук работника от воздействия раздражающих и sensibilizing веществ должны применяться гидрофильные защитные мази и пасты				
--	--	--	--	--

Дата составления: 31.10.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель руководителя
по эксплуатации, главный инженер

(должность)


(подпись)

Рогожин Сергей Геннадьевич

(Ф.И.О.)

19.12.2023

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник ООТ, ГО и ЧС
(Председатель ПГО)

(должность)


(подпись)

Фетисова Оксана Аветисовна

(Ф.И.О.)

29.12.2023

(дата)

Ведущий специалист

(должность)


(подпись)

Кустубаев Сисенбай Магиевич

(Ф.И.О.)


29.12.2023

(дата)

Эксперт (ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5035

(№ в реестре экспертов)


(подпись)

Кушнарченко А.А.

(Ф.И.О.)

31.10.2023

(дата)